

NICU 臨床統計（平成 20 年 1 月～12 月）

表 1

性別および出生体重別患者数						
性別/出生体重	1000g未満	1500g未満	2000g未満	2500g未満	2500g以上	計
男	3	5	10	21	66	105
女	5	4	19	18	52	98
計	8	9	29	39	118	203

表 2

発生状況別及び出生体重別患者数						
発生状況/出生体重	1000g未満	1500g未満	2000g未満	2500g未満	2500g以上	計
管理症例	1	0	7	16	45	69
紹介症例	3	5	13	17	35	73
母体搬送	4	4	7	4	5	24
新生児搬送	0	0	2	2	33	37
計	8	9	29	39	118	203

表 3

主要疾患と性別患者数(重複あり)	男(n = 105)	女(n = 98)	計
早産(33-36週)	25	31	56
早産(28-32週)	11	7	18
早産(22-27週)	0	1	1
新生児仮死	11	10	21
高ビリルビン血症	43	46	89
呼吸窮迫症候群 (TTNも含む)	23	14	37
胎便吸引症候群	3	1	4
脳室内出血	2	0	2
新生児薬物離脱症候群	11	4	15
先天性心疾患	20	23	43
横隔膜ヘルニア	0	4	4
腹壁破裂	1	0	1
水頭症	1	1	2
消化管異常	3	4	7
口唇口蓋裂	4	1	5
染色体異常	4	6	10
先天性嚢胞性腺腫様奇形	0	1	1
慢性肺疾患	2	2	4
血液型不適合	0	4	4
二分脊椎	0	1	1
水腎症・水尿管症	8	5	13
尿道下裂	2	0	2

表 4

<u>主要疾患と性別患者数(重複あり)</u>					
	管理症例	紹介症例	母体搬送	新生児搬送	計
早産(33-36週)	23	19	12	2	56
早産(28-32週)	1	7	9	1	18
早産(22-27週)	0	1	0	0	1
新生児仮死	4	12	4	1	21
高ビリルビン血症	29	34	18	8	89
呼吸窮迫症候群 (TTNも含む)	12	9	10	6	37
胎便吸引症候群	0	3	0	1	4
脳室内出血	1	1	0	0	2
新生児薬物離脱症候群	9	6	0	0	15
先天性心疾患	3	19	1	20	43
横隔膜ヘルニア	0	3	0	1	4
腹壁破裂	0	1	0	0	1
水頭症	0	2	0	0	2
消化管異常	0	5	0	2	7
口唇口蓋裂	0	5	0	0	5
染色体異常	1	7	0	2	10
先天性嚢胞性腺腫様奇形	0	1	0	0	1
慢性肺疾患	0	4	0	0	4
血液型不適合	2	1	0	1	4
二分脊椎	0	0	0	1	1
水腎症・水尿管症	1	6	2	4	13
尿道下裂	1	0	0	1	2