

NICU臨床統計(平成21年1月～12月)

①性別および出生体重別患者数

性別/出生体重	1000g未満	1500g未満	2000g未満	2500g未満	2500g以上	計
男	7	10	9	23	67	116
女	5	5	12	16	46	84
計	12	15	21	39	113	200

②発生状況別および出生体重別患者数

発生体重/出生体重	1000g未満	1500g未満	2000g未満	2500g未満	2500g以上	計
管理症例	1	1	14	16	60	92
紹介症例	1	3	1	3	8	16
母体搬送	9	8	3	8	0	28
新生児搬送	1	3	3	12	45	64
計	12	15	21	39	113	200

③主要疾患と性別患者数(重複あり)

	男	女	計
早産(33-36週)	21	24	45
早産(28-32週)	10	4	14
早産(22-27週)	6	4	10
新生児仮死	20	6	26
高ビリルビン血症	67	33	100
呼吸窮迫症候群(TTNも含む)	12	4	16
胎便吸引症候群	1	3	4
脳室内出血	0	0	0
新生児薬物離脱症候群	6	3	9
先天性心疾患	17	13	30
横隔膜ヘルニア	1	1	2
腹壁破裂	0	1	1
水頭症	5	1	6
消化管異常	6	1	7
口唇口蓋裂	3	0	3
染色体異常	6	0	6
先天性嚢胞性腺腫様奇形	1	0	1
慢性肺疾患	0	2	2
血液型不適合	1	1	2
二分脊椎	1	0	1
水腎症・水尿管症	4	1	5
尿道下裂	2	0	2

④主要疾患と発生状況別患者数(重複あり)

	管理症例	紹介症例	母体搬送	新生児搬送	計
早産(33-36週)	20	6	10	9	45
早産(28-32週)	1	2	10	1	14
早産(22-27週)	1	0	8	1	10
新生児仮死	6	3	9	8	26
高ビリルビン血症	37	7	25	31	100
呼吸窮迫症候群(TTNも含む)	3	0	8	5	16
胎便吸引症候群	2	0	0	2	4
脳室内出血	0	0	0	0	0
新生児薬物離脱症候群	8	1	0	0	9
先天性心疾患	5	8	13	4	30
横隔膜ヘルニア	2	0	0	0	2
腹壁破裂	1	0	0	0	1
水頭症	4	0	0	2	6
消化管異常	2	2	0	3	7
口唇口蓋裂	2	0	0	1	3
染色体異常	2	0	0	4	6
先天性嚢胞性腺腫様奇形	1	0	0	0	1
慢性肺疾患	0	0	2	0	2
血液型不適合	2	0	0	0	2
二分脊椎	0	0	0	1	1
水腎症・水尿管症	1	1	1	2	5
尿道下裂	0	0	0	2	2