

NICU臨床統計(平成22年1月～12月)

①性別および出生体重別患者数

性別/出生体重	1000g未満	1500g未満	2000g未満	2500g未満	2500g以上	計
男	4	8	18	22	57	109
女	5	5	20	19	49	98
計	9	13	38	41	106	207

②発生状況別および出生体重別患者数

発生体重/出生体重	1000g未満	1500g未満	2000g未満	2500g未満	2500g以上	計
管理症例	3	5	11	19	49	87
紹介症例	3	0	2	1	13	19
母体搬送	3	6	23	11	2	45
新生児搬送	0	2	2	10	38	52
計	9	13	38	41	102	203

③主要疾患と性別患者数(重複あり)

	男	女	計
早産(33-36週)	30	30	60
早産(28-32週)	14	10	24
早産(22-27週)	4	3	7
新生児呼吸窮迫症候群	10	7	17
新生児一過性多呼吸	23	16	39
慢性肺疾患	6	4	10
胎便吸引症候群	3	2	5
脳室内出血	2	4	6
脳室周囲白質軟化症	2	1	3
水頭症	1	5	6
先天性心疾患(動脈管開存症は除く)	16	7	23
動脈管開在症	5	4	9
横隔膜ヘルニア	0	1	1
先天性嚢胞性腺腫様奇形	1	0	1
臍帯ヘルニア	0	1	1
消化管異常	2	7	9
新生児仮死	10	8	18
未熟児網膜症	2	1	3
口唇口蓋裂	1	2	3
染色体異常	6	6	12
泌尿器系奇形	5	1	6
新生児薬物離脱症候群	2	6	8

④主要疾患と発生状況別患者数(重複あり)

	管理症例	紹介症例	母体搬送	新生児搬送	計
早産(33-36週)	24	4	27	5	60
早産(28-32週)	6	3	15	0	24
早産(22-27週)	2	2	3	0	7
新生児呼吸窮迫症候群	4	1	11	1	17
新生児一過性多呼吸	16	3	12	8	39
慢性肺疾患	4	1	5	0	10
胎便吸引症候群	1	0	0	4	5
脳室内出血	5	0	0	1	6
脳室周囲白質軟化症	1	0	2	0	3
水頭症	5	1	0	0	6
先天性心疾患(動脈管開存症は除く)	6	2	4	11	23
動脈管開在症	2	3	3	1	9
横隔膜ヘルニア	0	0	1	0	1
先天性嚢胞性腺腫様奇形	1	0	1	0	2
臍帯ヘルニア	0	0	1	0	1
消化管異常	0	0	4	5	9
新生児仮死	7	2	5	4	18
未熟児網膜症	1	1	1	0	3
口唇口蓋裂	0	1	0	2	3
染色体異常	4	2	2	4	12
泌尿器系奇形	6	0	0	0	6
新生児薬物離脱症候群	6	2	0	0	8