

問題

53 歳の男性。右季肋部痛を主訴に前医を受診した。腹部単純 CT にて胆嚢結石を指摘された。精査加療目的に当院を紹介受診した。腹部超音波検査画像、MRCP 画像を下に示す。

【現症】体温 36.7°C、脈拍 98/分、整、血圧 135/86。


腹部：平坦、軟。肝脾を触知しない。

【既往歴】統合失調症、糖尿病

【生活歴】飲酒：なし、喫煙：40 本/日(20 歳～)

【アレルギー】なし

【血液検査所見】白血球 6630 / μ L、赤血球 506 万 / μ L、Hb 15.7 g/dL、血小板 15.4 万 / μ L、総ビリルビン 0.3 mg/dL、AST 19 U/L、ALT 22 IU/L、 γ -GTP 58 IU/L(基準 8～50)、アミラーゼ 70 IU/L(基準 37～160)、CRP 0.25 mg/dL



問1 診断として最も適切なものはどれか。

- a 胃癌
- b 総胆管結石
- c 膵癌
- d 膵炎
- e 尿管結石

問2 治療として最も適切なものはどれか。

- a 膵頭十二指腸切除術
- b 体外衝撃波結石破砕術
- c 抗菌薬投与
- d 内視鏡的結石除去術
- e 蛋白質分解酵素阻害薬投与

問3 問2の治療後に行う胆嚢結石の治療として最も適切なものはどれか。

- a 抗菌薬投与
- b 膵頭十二指腸切除術
- c 経皮経肝胆道ドレナージ
- d 副腎皮質ステロイド投与
- e 腹腔鏡下胆嚢摘出術

解答

問1 b

問2 d

問3 e